

SUMMER
Fun



SF UIMA-ALTAAN KELLUVA ANNOSTELIJA KLOORIINI- TABLETILLE 200 G

Kelluva annostelija klooriini-
tabletille 200 g

SF TESTITIKUT PH- JA KLOORIMITTAUKSEEN 50KPL/PKT

SF Testitikut Ph- ja kloorimittaukseen
50kpl/pkt



SF LÄMPÖMITTARI

Uima-altaan kelluvan
lämpömittari, muovi



SF UIMA-ALTAAN RUOSTUMATON LÄMPÖMITTARI

SF Uima-altaan kelluva
ruostumaton lämpömittari

SF DIGITAALINEN VEDEN TESTAUS MITARI

Digitaalinen uima-altaan veden
mittalaite joka mittaa kloori / pH
arvoja, ilman paristoja,
muovikotelossa.



SF POHJAHAAVI

SF pohjahaavi, jonka voi liittää
teleskooppivarteen, helpottaa altaan
puhtaanapitoa

SUMMER
fun



SF PINTAHAAVI

SF pintahaavi, jonka voi liittää teleskooppivarteen, helpottaa altaan puhtaanapitoa



SF UIMA-ALLAS HAAVI, TELESKOOPPIVARELLA 1,20 M

SF haavi 1,20 cm teleskooppivarella helpottaa altaan puhtaanapitoa

SF PUHDISTUSROBOTTI O 25, 80M² AKUUKÄYTTÖINEN

Puhdistusrobotti puhdistaa uima-altaasi lattiaa vaivattomasti.

Robotissa ei ole kaapelia, vaan se on akkukäyttöinen. Robotti soveltuu uima-altaisiin, joiden pinta-ala on enintään 80 m² ja syvyys 2 m.

Robotin akunkesto on 1,5 tuntia.

Väri: Sininen

Soveltuu 80 m² kokoisiin uima-altaisiin, joiden syvyys enintään 2 m

Akun kesto: 1,5 h

Latausaika 3-4 tuntia

Likakapasiteetti: 5 L

Kantokahva helpottaa poistoa vedestä

12 V, 50 W





SF HIEKKASUODATTIMEN SUODATINPALLOT, 700G

Suodatinpallo on täydellinen vaihtoehto hiekkasuodattimelle ja niitä voidaan käyttää kaikissa hiekkasuodatinjärjestelmissä. Kevyet 700 g:n suodatinpallo korvaavat 25 kg hiekkaa ja tarjoavat erinomaisen suodatustuloksen. Enintään 40% energiansäästö voidaan saavuttaa pienemmällä takapesulla. Ne voidaan puhdistaa pesuallas ja käyttää useita kertoja.

- Sopii myös korvaamaan patruunasuodattimet
- Polymeerikuitu, jolla on suuri selektiivisyys 10 μ (mikronia)



SF SUODATINHIEKKA, 25 KG SUMMER FUN

Summer Fun suodatinhiekkä käytetään erityisesti hiekkasuodatinjärjestelmiin, joiden raekoko on 0,4-0,8 mm. Tuotettu standardin DIN12904 mukaisesti. Suodatinhiekkä Summer Fun, 25kg Raekoko: 0,4-0,8 mm Pakkaus: 25 kg



SF HIEKKASUODATIN SF133 30M2 6 M³/H

Summer Fun SF133 hiekkasuodattimen avulla pidät uima-altaasi puhtaana. Suodatin sopii tilavuudeltaan max. 30 m³ kokosiin altaisiin. Hiekkasuodatin tarjoaa parhaan mahdollisen suodatusvaikutuksen ja siten optimaalisen veden laadun.

Käytöstä ja epäpuhtauksien intensiteetistä riippuen uima-altaan veden tulisi kiertää 1-1,5 kertaa päivässä. Uima-altaasi sopivan suodatustehon voit laskea seuraavan esimerkin avulla: Uima-altaassa on 30 m³ vettä. $30 \text{ m}^3 \times 1,5 = 45 \text{ m}^3$; $45 \text{ m}^3 : 7,5 \text{ tuntia} = 6 \text{ m}^3/\text{h}$. Eli 30 m³ vesimäärää varten tarvitset suodatinjärjestelmän, joka suodattaa vähintään 6 m³/h.

Korkeus: 640 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys: 500 mm

Väri: Harmaa

Suodattimen koko: Ø 300 mm

Suodatuskapasiteetti: 6 m³/h

Max. 30 m³ kokosiin uima-altaisiin

6-tieventtiili

Täyttömäärä: 25kg suodatinhiekkää

Jännite: 230 V

Teho: 250 W

Takuu 2 vuotta



SF HIEKKASUODATIN SF142 40M2 8 M³/H

Pidä uima-altaasi puhtaana Summer Fun SF142 hiekkasuodattimen avulla. Suodatin sopii tilavuudeltaan max. 40 m³ kokoisiin altaisiin.

Hiekkasuodatin tarjoaa parhaan mahdollisen suodatusvaikutuksen ja siten optimaalisen veden laadun.

Käytöstä ja epäpuhtauksien intensiteetistä riippuen uima-altaan veden tulisi kiertää 1-1,5 kertaa päivässä. Uima-altaasi sopivan suodatustehon voit laskea seuraavan esimerkin avulla: Uima-altaassa on 30 m³ vettä. $30 \text{ m}^3 \times 1,5 = 45 \text{ m}^3$; $45 \text{ m}^3 : 7,5 \text{ tuntia} = 6 \text{ m}^3/\text{h}$. Eli 30 m³ vesimäärää varten tarvitset suodatinjärjestelmän, joka suodattaa vähintään 6 m³/h.

Korkeus: 895 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys: 675 mm

Väri: Harmaa

Suodattimen koko: Ø 400 mm

Suodatuskapasiteetti: 8 m³/h

Max. 40 m³ kokoisiin altaisiin

6-tieventtiili

Täyttömäärä: 50kg suodatinhiekkää

Jännite: 230 V

Takuu 2 vuotta



SF HIEKKASUODATIN-SET BESTCLEAN

Uima-altaan suodatinjärjestelmä
"Best Clean"

- sis. suodatinpallot (350g)
- Täysin kapseloitu pumppu (IPX8)
- Pumpun kapasiteetti: 4,5 m³ / h
(100 W)

Kiertonopeus: 3,0 m³ / h

Säiliön Ø: 250mm

- Säiliön tilavuus: 12,5 litraa
- Allaskokoihin asti 9m³

SF HIEKKASUODATIN-SET BESTCLEAN PRO

Allas-suodatin Best Clean Pro"

- Tehokas uima-altaan suodatin
4,5m³
- Helppo puhdistaa 4-tieventtiilillä
varustetun
- Easy Clean -järjestelmän ansiosta
- Täytetty 350g suodatinpaloilla
- Painemittari ilmaisee
puhdistusjakson
- Sisältää pumpun (IPX8)
- Pumpun suorituskyky: 4,5m³/h
(100W)
- Säiliön halkaisija: 250mm
- Säiliön tilavuus: 12,5 L
- Altaille joiden tilavuus on
enintään 12 m³





SF HIEKKASUODATINSETTI

BESTCLEAN SMART

SISÄLTÄÄ: SMART PLUG Z1

automaattiseen mobiili hallinta
sovelluksen

Helppo puhdistaa 6-suuntaisella
takapesujärjestelmällä

Pumpun kapasiteetti: 4,5 m³ / h
(200 W)

Kiertonopeus: 4,0 m³ / h

Säiliön Ø: 330mm, täytemäärä: 20
kg hiekkaa (ei sis.)


Allaskokoihin asti 18m³



SF ALLASPEITE STANDARD

Ø 360 CM

Uima-altaan Standard suojaa uima-allasta lialta ja estää altaan veden likaantumista.




SF ALLASPEITE STANDARD-SOLAR

350/360CM, 180 µ

Uima-altaan Standard-Solar kansi (180 micronia) suojaa uima-allasta lialta ja estää altaan veden likaantumista.

Peite kelluu veden päällä, ja se pitää altaan veden lämpimämpänä.



SF ALLASPEITE EXTRA-KANSI

3,6 M: N PYÖREÄ

Uima-altaan Extra kansi suojaa uima-allasta lialta ja estää altaan veden likaantumista.

Varustettu kiinnitysnauhoilla sekä kiristimellä.



SF LÄMPÖPUMPPU AQX 4,5kW

Lämpöpumppu käyttää lämpöenergiaa ympäröivästä ilmasta.

Tämän avulla voit asettaa veden lämpötilan jopa 20 m³ uima-altaissa ja pidentää uimakautta.

Ominaisuudet: Helppo asennus ja käyttö, ruostumaton titaanista valmistettu lämmönvaihdin, hiljaiset kompressorit, jopa 20 % suurempi teho kuin tavanomaisilla, sähköinen ohjauspaneeli tehokkaan ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi, sis. 15 m liitântäkaapeli, virhekoodit kuvauksella, ympäristöystävällinen jäähdytysneste R407c, pakkasenkestävä, joten voidaan käyttää ympäri vuoden.

Optimaalinen käyttöalue on 0 °C - 35 °C, valmistettu ISO 9001 -standardin mukaisesti.

Suosittelava uima-altaan tilavuus: 20 m³

lämmitysteho: 4,5 kW



SF AURINKOSUIHKU 10L SÄILIÖ
MUSTA



SF AURINKOSUIHKU 20L SÄILIÖ
MUSTA



SF AURINKOSUIHKU 35L SÄILIÖ
MUSTA/HOPEA



SF UIMA-ALLAS SETTI ARIZONA PYÖREÄ Ø350X90CM, HARMAA

Teräseinäinen allaspakkaus aloittelijoille, jonka tilavuus on 7940l

Pakkaus sisältää:

- patruunasuodatinjärjestelmät 2,0 m³/h
 - 3.5 cm PVC-kaide ja PVC-lattiakisko
 - Tikkaat
 - 0,2 mm sisävuoraus, sininen
 - 0,3 mm galvanoitu teräseinä pyöreä maan päällä oleva allas Ø 350x90 cm (SW:0,3 IH:0,2) limitys
- turvatickaat harmaa 1,07 m
altaille, 2x3 askelmaa
patruunasuodatin 1,7 m³/h
profiilikiskosetti
liitântäletkut

SF UIMA-ALLAS SETTI ACAPULCO PYÖREÄ Ø450X90CM HARMAA

Teräseinäinen allaspakkaus aloittelijoille, jonka tilavuus on 12500l

Pakkaus sisältää:

- patruunasuodatinjärjestelmät 2,0 m³/h
 - 3.5 cm PVC-kaide ja PVC-lattiakisko
 - Tikkaat
 - 0,2 mm sisävuoraus, sininen
 - 0,3 mm galvanoitu teräseinä Pyöreä allas Ø 450x90 cm (SW:0,3 IH:0,2) limitys
- turvatickaat harmaa 1,07 m
altaille, 2x3 askelmaa
patruunasuodatin 1,7 m³/h
profiilikiskosetti
liitântäletkut