GLORIA®

Laitteet kotiin ja puutarhaan

Tuoteluettelo 2019

THE ORIGINAL Gloria SINCE 1947

Voimassa 1. lokakuuta 2018 alkaen. Aikaisemmin julkaistut tuoteluettelot eivät ole voimassa. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

UUTUUDET 2019
GLORIA-TUOTELUETTELOSSA

UUTUUS

GLORIA-TUOTELUETTELON UUTUUKSIA 2019

FOAMMASTER FM 30

– kompaktit laitteet ajoneuvon puhdistukseen

GLORIAN tuotevalikoimaan lisätään nyt 3 l:n vaahtoruisku, joka täydentää 1 l:n käsiruiskua ja 5 l:n paineruiskua. FM 30 levittää tuotesarjan muiden tuotteiden tapaan tehokkaasti puhdistusvaahtoa. Paukkaukseen sisältyvä vaahtopatruunasarja mahdollistaa vaahdon joustavan säätämisen.

THERMOFLAMM BIO

PLUSSAA MUKAVUUDESTA JA TEHOKKUUDESTA

GLORIA esittelee nyt Thermoflamm bio -tuotevalikoimansa lämpöön perustuvaan tapahtuvaan rikkaruohojen torjuntaan ilman kemikaaleja.

Laitteiden väritys noudattaa uutta rohkeaa kelta-sinistä värimaailmaa. Sekä lähtötason Classic-mallien että Comfort- ja Professionalmallien tuotenimeen liitetään jatkossa sana PLUS. Myös laitteiden ergonomia ja suorituskyky ansaitsevat PLUSmaininnan. Laitteiden käsiote on aiempaakin miellyttävämpi ja ergonomisempi, ja kattava tekninen päivitys parantaa niiden suorituskykyä ja käyttöikää.

www.thermoflamm-bio.de

prima 5 PLUS paineruisku

happoja sisältävien kasvinsuojeluaineiden levitykseen

GLORIA tarjoaa uudelle puutarhakaudelle kestävän prima 5 PLUS -paineruiskun.

Siinä on happoa kestävät EPDM-tiivisteet sekä muovinen suihkuputki ja suutin, joten se soveltuu ihanteellisesti happoja sisältävien kasvinsuojeluaineiden levitykseen. Lisäksi ruisku kestää etikkahappoa enintään 10 %:n pitoisuuteen asti.

www.gloria-garten.de

JÄLLEENMYYJÄ-PORTAALI

Tarkempia tietoja tuotenostoista, myynninedistämistoimista ja vapaasti ladattavissa olevasta kuva- ja videomateriaalista on GLORIAjälleenmyyjäportaalissa osoitteessa:

www.gloriagarten.de/haendlerportal

SISÄLLYSLUETTELO

KASVINSUOJELU JA -HOITO

Hobby sumutin ja paineruisku 7
Pieni myyntiteline · Hienosumutin 8
Paineruiskut 9
Suurtehopaineruiskut 12
Reppuruisku 13
AutoPump Mini · AutoPump 15
Spray&Paint Compact · Spray&Paint 16

RIKKARUOHOJEN TORJUNTA, PINTOJEN HOITO JA PUHDISTUS

Thermoflamm bio 18
BrushSystem 21
BrushSystem-lisävarusteet 23
Gardenboy 23

TUOTTEET TEOLLISUUTEEN JA PIENYRITYKSIIN

Profiline-sumutin ja paineruisku 25
Profiline-suurtehopaineruiskut 26
Vedensyöttölaitteet 29
Erikoispaineruiskut · PaintPro 30

PUHDISTUSLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

CleanMaster-sumutin ja käsiruisku 32
CleanMaster-paineruiskut 33
FoodMaster 34
FoamyClean 100 · FoamMaster-painevaahtoruisku 35

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

Jatkoputket · Suihkuputket 37
Pikasulkuventtiilit · Pumput · Painemittarit · Ruiskutusletkut 38
Kuparitiivisteet · Suuttimet 39
Silikonirasvat · Hylkeet 40
Lisävarusteet 41
Suihkusuojukset · BrushSystem-lisävarusteet 42
Terms of payment and delivery 43

GLORIA HAUS- UND GARTENGERAETE GMBH

ALKUPERÄINEN VUODESTA 1947

Yli 70 vuoden ajan GLORIA on tuottanut korkealaatuisia ja teknisesti valmiita ruiskuja ja puutarhatyökaluja. Yritys on perustettu vuonna 1945 Güterslohissa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa Saksassa. Se on johdonmukaisesti keskittynyt pumppujen, paineruiskujen sekä puutarhanhoitotuotteiden kehittämiseen.

GLORIA-tuotteita käytetään kaikkialla puutarhassa, kasvihuoneessa ja kotitalouksissa. GLORIAN tuotevalikoima ulottuu kauniisti muotoiluista, tehokkaista käsiruiskuista monenlaisiin muovista valmistettuihin paineruiskuihin sekä teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin tehokkaisiin, suurtehopaineruiskuihin. Tuotevalikoimaa täydentävät reppuruiskut, joiden 12 – 18 litran tilavuus on tavanomaista suurempi.

Käytännölliset puutarhatyökalut täydentävät tuotevalikoimaa. Thermoflamm bio -tuotesarja rikkaruohojen luonnolliseen torjuntaan ilman kemiallisia aineita ja pintojen ja saumojen puhdistukseen tarkoitettu BrushSystem -tuotesarja ovat esimerkkejä korkealaatuisista apuvälineistä, joita voidaan käyttää puutarhassa, ajotiellä ja kaikissa rakennuksen kohteissa.

GLORIAN jatkuva pyrkimys tarjota asiakkaalle lisäarvoa parantamalla laatua ja helppokäyttöisyyttä on tehnyt meistä yrityksen, joka on tuo ensimmäisenä markkinoille innovatiivisia tuotteita. Yritys on historiansa aikana saavuttanut säännöllisesti uusia puutarhatekniikkaan liittyviä virstanpylväitä. Viime vuosina tuotteet, kuten AutoPump, Thermoflamm bio -tuotevalikoima ja sähkökäyttöinen MultiBrush-monitoimiharja, ovat saaneet alalla suurta huomiota.

GLORIA on yksi johtavista kasvinsuojeluun ja - hoitoon tarkoitettujen ruiskujen valmistajista. Kelta-siniset laitteet valloittavat maailmaa vähän kerrassaan. Jo nykyään ne ovat monissa maissa puutarhanhoidosta kiinnostuneiden tuttuja apuvälineitä.

www.gloria-garten.de
www.industrial-sprayers.de
info@gloria-garten.com

GLORIA-LAATU ENEMMÄN KUIN PELKKÄ SANA

GLORIA-tuotevalikoima perustuu vuosikymmeniä kestävään perinteeseen ja kokemukseen. Asiakkaidemme tarpeet ovat aina olleet keskeisellä sijalla kehittäessämme uusia ja innovatiivisia tuotteita. Tuloksena ovat luotettavia ja tehokkaita ruiskuja ja puutarhatyökaluja, jotka toimivat käyttäjäystävällisyyden, ergonomian ja laadun mittapuuna.

Tuotteidemme valmistusprosessissa käytetään ainoastaan korkealaatuisia materiaaleja, joiden laadun tunnemme. Valmistusolosuhteille ominaista ovat huipputekniset tekniset laitteet, kokeneet työntekijät ja säännöllinen laadunvalvonta. Lisäksi GLORIA Profiline -sarjan teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettut mallit tuotetaan yksinomaan Saksassa. Made in Germany merkitsee yrityksessämme edelleen korkeimpia laatuvaatimuksia.

GLORIA-tuotteet valmistetaan ISO 9001 -laatustandardin mukaisesti. Se merkitsee tuotteiden ja palveluiden kestävää ja yhdenmukaista laatua. Riippumattomilta organisaatioilta saadut palkinnot kertovat erinomaisesta turvallisuustasosta, voimassa olevien määräysten noudattamisesta ja tuotteidemme esimerkillisestä suunnittelusta.

Jotta asiakkaamme voivat myös pitkällä tähtäimellä hyötyä GLORIA-laitteiden laadusta, GLORIA antaa 10 vuoden takuun kaikkien tuotteidemme varaosien saatavuudelle.

GLORIA Haus- und Gartengeraete GmbH

Daermannsbusch 7 • D-58456 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 / 700-0
Fax: +49 (0) 2302 / 700-46

Sales & Marketing
Edisonallee 15 • D-89231 Neu-Ulm
Tel.: +49 (0) 731 / 14060-560
Fax: +49 (0) 731 / 14060-53

GLORIA-tuotteiden tiivisteissä käytetyt elastomeerit

LYHENNE	TUNNETTU TUOTENIMI	OMINAISUUDET	KÄYTTÖTARKOITUS
NBR	Perbunan®	Monikäyttöinen, erittäin joustava synteettinen kumi, jolla on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja yleisesti hyvä turpoamisenkestävyys.	GLORIAN kasvinsuojeluaineiden ruiskuissa ja kaasulaitteissa yleisesti käytetty tiivistemateriaali.
FKM	Viton®	Teolliseen käyttöön tarkoitettu elastinen synteettinen kumi. Kestää erittäin hyvin hiilivetyjä (öljyt, rasvat, liuottimet). Korkea kemiallisten aineiden ja lämpötilan kestävyys ja vanhenemisenkestävyys.	Profiline-suurtehopaineruiskuissa ja erityiskohteissa käytetty tiivistemateriaali.
FKM+	Viton® Plus	Elastinen teolliseen käyttöön tarkoitettu synteettinen kumi, jonka fluoripitoisuus on korkea. Kestää erittäin hyvin hiilivetyja parafiinipitoisia aineita. Kestää hyvin erityisesti liuottimia sisältäviä aineita.	Soveltuu liuotinpohjaisten aineiden, kuten jarrujen ja vanteiden puhdistukseen käytettyjen aineiden, tervan- ja tahranpoistoaineiden sekä kuminhoitoaineiden levitykseen.
EPDM	Buna EP®	Kestää erittäin hyvin emäksiä ja happoja. Kestää heikosti hiilivetyjä.	Käytetään puhdistus- ja elintarvikealalla.
VMQ	Silopren	Silikonikumi. Siloprenille on ominaista hyvä kemiallisten aineiden ja lämpötilojen kestävyys. Lisäksi silikonin fysiologiset ominaisuudet ovat hyvät.	Käytetään elintarviketeollisuudessa.

Materiaalissa käytetyt symbolit:

- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Sisältää kompressoriliitännän
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu
- 230 V -liitäntä
- Sisältää LED-valon
- Täyttösihdillä
- Suihku kääntyy 360°
- Suihkuputki ja suutin messinkiä
- Kierreletkulla (pituus esim. 2,5 metriä)
- Moottorikäyttöinen pumppu
- Messinkinen pumppu
- Hyvä käyttömukavuus
- Ammattikäyttöön tarkoitettu kantojärjestelmä, jossa on hengittävä toiminnallinen vaahtomuovipehmuste
- Portaaton teleskooppiputki (esim. 0,58–1,0 m)
- Tukeva jalkarengas
- Kääntyvä suutin
- Sisältää jatkoputken (esim. 50 cm)
- Säiliöön jääneen aineen tyhjennys

KASVINSUOJELU JA -HOITO

000850.0000

UUTUUS

Hienosumutin Hobby 05 FLEX

Käytännöllinen ja monipuolinen

- Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
- Kestävä muovisäiliö
- Joustavan syöttöputken ansiosta ruiskutusalue 360°
- Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu: 1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten

NBR 360° VIDEO

4 046436 022243

Kpl./kuormalava:	756
Pakkausyksikkö:	12
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	27.0 x 41.5 x 25.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	23.0 x 12.5 x 9.5
Paino:	0.15 kg

000860.0000

UUTUUS

Hienosumutin Hobby 10 FLEX

Käytännöllinen ja monipuolinen

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
- Kestävä muovisäiliö
- Joustavan syöttöputken ansiosta ruiskutusalue 360°
- Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu: 1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten

NBR 360° VIDEO

4 046436 022250

Kpl./kuormalava:	504
Pakkausyksikkö:	12
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	28.0 x 47.0 x 30.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	27.5 x 12.5 x 11.0
Paino:	0.18 kg

000015.0000

Paineruisku Hobby 100

Kompakti paineruisku kotiin ja puutarhaan

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonomisesti muotoiltu kahva
- Turvaventtiili
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten

NBR VIDEO

4 046436 022236

Kpl./kuormalava:	288
Pakkausyksikkö:	12
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	31.5 x 52.0 x 34.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	29.5 x 18.0 x 12.5
Paino:	0.4 kg

000025.0000

Paineruisku Hobby 125 FLEX

Tehokas runsaasti varusteltu paineruisku

- Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Joustavan syöttöputken ansiosta ruiskutusalue 360°
- Portaattomasti säädettävä ja kääntyvä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonomisesti muotoiltu kahva
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten

NBR 360° XL VIDEO

4 046436 013548

Kpl./kuormalava:	324
Pakkausyksikkö:	9
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	33.5 x 39.0 x 37.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	31.0 x 25.0 x 13.0
Paino:	0.6 kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

PIENI MYYNTITELINE

JOUSTAVA JA YKSILÖLLINEN MYYNTITELINE, JOKA MUKAUTUU TARPEISIISI

- Voidaan mukauttaa yksilöllisesti koko GLORIA-tuotevalikoimaa varten
- Paras mahdollinen tuotto mahdollisimman pienessä tilassa
- Tukeva rakenne
- Pitkäikäinen

Integroitujen, korkeussäädettävien hyllyjen ansiosta myyntitelineeseen voidaan asettaa kaikkia GLORIA-tuotevalikoiman ruiskuja käsiruiskusta aina 8 litran yksikköihin asti. Tuotevalikoima on siten yksilöllisesti mukautettavissa markkinoiden vaatimuksien mukaan ja myyntitelineeseen voidaan tarpeen mukaan asettaa uusia tuotteita.

Tuotenro:	977860.0000
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	7.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	160.0 x 61.5 x 41.0
Toimitus:	ilman tuotteita

4 046436 024889

000208.0000

Hienosumutin tyyppi 208

Laite tuottaa sumumaisen suihkun ja se on tarkoitettu erikoiskäyttöön kasvihuoneisiin sekä huonekasvien, orkideoiden ja ruusujen hoitoon

- Täyttötilavuus/kokonaistilavuus 0,3 l
- Muovisäiliö
- Muovinen männänputki
- Irti kierrettävä säiliö sumutettavalle aineelle

NBR VIDEO

4 006325 504014

Kpl./kuormalava:	702
Pakkausyksikkö:	6
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	1.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	15.5 x 36.5 x 25.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	13.0 x 36.0 x 0.80
Paino:	0.13 kg

000078.0000

prima 3 -paineruisku

Kompakti luokka pieneen puutarhaan

- Täyttötilavuus 3,0 l / kokonaistilavuus 5,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki
- Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- CE-merkintä

NBR MESSING BRASS VIDEO CE

4 046436 023530

Kpl./kuormalava:	120
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	6.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	45.0 x 42.5 x 36.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	44.0 x 21.0 x 18.0
Paino:	1.25 kg

000078.0050

prima 3 -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Koostuu kolmesta myyntitelineyksiköstä, jokaiseen mahtuu 12 laitetta
- Koko (K/L/S) cm: 140,0 x 72,0 x 63,0
- Sisältö yhteensä: 36 x prima 3

4 046436 023547

Kpl./kuormalava:	2
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	48.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	141.0 x 74.0 x 65.0

000080.0000

prima 5 -paineruisku

Paineruiskujen bestseller

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki
- Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- CE-merkintä

NBR MESSING BRASS CE

4 006325 508425

Kpl./kuormalava:	100
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	7.30 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	54.0 x 42.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	52.0 x 18.5 x 16.5
Paino:	1.58 kg

000080.0050

prima 5 -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Koostuu kolmesta myyntitelineyksiköstä, jokaiseen mahtuu 12 laitetta
- Koko (K/L/S) cm: 164,0 x 70,5 x 58,5
- Sisältö yhteensä: 36 x prima 5

4 006325 509491

Kpl./kuormalava:	2
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	67.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	165.0 x 72.5 x 60.5

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

000106.0000

UUTUUS

prima 5 PLUS -paineruisku

Happoja sisältävien kasvinsuojeluaineiden ja etikkahapon levitykseen

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Haponkestävät EPDM-tiivisteet
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen säädettävällä suuttimella varustettu suihkuputki
- Kuituvahvistettu, kaksikerroksinen ruiskutusletku
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- Muovinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä

EPDM KUNSTSTOFF PLASTIC VIDEO CE

4 046436 035977

Kpl./kuormalava:	100
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	7.30 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	54.0 x 42.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	52.0 x 18.5 x 16.5
Paino:	1.58 kg

000091.0000

prima 5 Comfort

Tukeva paineruisku kätevillä varusteilla

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki
- Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Kierreletku (pituus 2,5 m)
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- Liitäntä erillistä kompressoria varten rengasventtiilillä
- CE-merkintä

NBR MESSING BRASS 2,5m CE

4 046436 022120

Kpl./kuormalava:	100
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	8.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	54.0 x 41.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	53.0 x 18.0 x 16.0
Paino:	1.76 kg

000091.0010

prima 5 Comfort -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Koko sisältö:
  18 x prima 5 Comfort
- Koko (K/L/S) cm: 160,0 x 61,5 x 41,0

4 046436 022175

Kpl./kuormalava:	4
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	35.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	160.0 x 61.5 x 41.0

000083.0000

primex 5 -paineruisku

Tehokas, kauas ulottuva malli

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki
- Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- Liitäntä erillistä kompressoria varten rengasventtiilillä
- Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä

4 006325 717872

Kpl./kuormalava:	100
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	8.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	55.5 x 41.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	55.0 x 22.0 x 19.0
Paino:	1.87 kg

728381.0000

GLORIA kompressorin liitäntäventtiili

Liitäntäventtiili erillistä kompressoria varten

- Mahdollistaa automaattisen paineen muodostuksen, painetta ei tarvitse pumpata käsin
- Ruiskutuskuvio pysyy samana pitkien työskentelyjaksojen aikana
- Kääntyvä venttiili
- Paineen muodostus rengasventtiilillä
- Sopii useisiin 3–8 l:n muovisiin paineruiskuihin

4 046436 021284

Kpl./kuormalava:	—
Pakkausyksikkö:	3
Pakkaustapa:	Muovipakkaus ja ripustin
Pakkausyks. mitat (K/L) cm:	21.0 x 10.0

000262.0000

Paineruisku hobby exclusiv

Kätevä ruisku puutarhan hoitoon

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Teleskooppinen suihkuputki, jossa on kääntyvä ja säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin (maks. pituus 1,0 m)
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Osoittimella varustettu painemittari
- Paineenpoistoventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Tukeva olkahihna olkapehmusteella
- Ergonominen kahva ja letkun taittumissuoja
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä

4 006325 669263

Kpl./kuormalava:	63
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	3.2 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	56.0 x 22.0 x 19.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	56.0 x 22.0 x 19.0
Paino:	2.6 kg

000099.0000

prima 8 -paineruisku

Plussaa täyttötilavuudesta ja mukavuudesta

- Täyttötilavuus 8,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki
- Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- CE-merkintä

4 046436 029839

Kpl./kuormalava:	64
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	10.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	66.0 x 43.0 x 43.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	62.0 x 23.0 x 20.5
Paino:	2.2 kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

000405.0000

405 T -suurtehopaineruisku

Teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Letku (pituus 1,35 m)
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Osoittimella varustettu painemittari
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä

4 046436 000210

Kpl./kuormalava:	63
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:	4.8 kg

000410.0900

410 T -suurtehopaineruisku

Teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Messinkinen suihkuputki JKI:n hyväksymällä sisäkartiosuuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Letku (pituus 1,35 m)
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Pehmustettu kantohihna pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä

4 046436 000692

Kpl./kuormalava:	45
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:	5.9 kg

000505.0000

505 T -suurtehopaineruisku

Säiliö ruostumatonta terästä

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Letku (pituus 1,35 m)
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Osoittimella varustettu painemittari
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä

4 046436 000340

Kpl./kuormalava:	63
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.25 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:	4.45 kg

000510.0001

510 T -suurtehopaineruisku

Säiliö ruostumatonta terästä

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Messinkinen suihkuputki JKI:n hyväksymällä sisäkartiosuuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Letku (pituus 1,35 m)
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Pehmustettu kantohihna pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä

4 046436 000814

Kpl./kuormalava:	45
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:	5.6 kg

000065.0000

Reppuruisku CLASSIC 1200

Ergonominen reppuruisku harrastajapuutarhureille

- Kokonaistilavuus 16,5 l / täyttötilavuus 12,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 4 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki, jossa on sisäkartiosuutin
- Suurtehopumppu
- Suuri täyttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Täsmällisesti toimiva pikasulkuventtiili
- Alla olevien tallojen ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko
- Säädettävät kantohihnat miellyttävää käyttöä varten, selässä kannettava
- Lisäsuodatin estää suuttimen tukkeutumisen

4 046436 025879

Kpl./kuormalava:	48
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	3.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	51.4 x 43.0 x 14.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	49.5 x 42.0 x 14.7
Paino:	3.0 kg

000066.0000

Reppuruisku CLASSIC 1800

Ergonominen reppuruisku harrastajapuutarhureille

- Kokonaistilavuus 23,3 l / täyttötilavuus 18,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 4 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki, jossa on sisäkartiosuutin
- Suurtehopumppu
- Suuri täyttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Täsmällisesti toimiva pikasulkuventtiili
- Alla olevien tallojen ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko
- Säädettävät kantohihnat miellyttävää käyttöä varten, selässä kannettava
- Lisäsuodatin estää suuttimen tukkeutumisen

4 046436 025886

Kpl./kuormalava:	36
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	4.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	51.4 x 43.0 x 19.2
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	49.5 x 42.0 x 19.3
Paino:	3.2 kg

000056.0000

Reppuruisku Hobby 1200

Ergonominen reppuruisku harrastajapuutarhurille

- Täyttötilavuus 12,0 l / kokonaistilavuus 16,5 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
- Tehokas muovipumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Pehmustetut olkahihnat pikalukitusjärjestelmällä
- Ergonomisesti selän muotojen mukaan muotoiltu säiliö
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä

4 046436 023417

Kpl./kuormalava:	34
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	4.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	58.0 x 48.5 x 18.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	57.0 x 44.0 x 16.5
Paino:	3.6 kg

000060.0000

Reppuruisku Hobby 1800

Ergonominen reppuruisku harrastajapuutarhurille

- Täyttötilavuus 18,0 l / kokonaistilavuus 23,3 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
- Tehokas muovipumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Pehmustetut olkahihnat pikalukitusjärjestelmällä ja lantiovyöllä
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä

4 046436 023431

Kpl./kuormalava:	22
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	4.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	64.0 x 49.0 x 21.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	63.0 x 44.0 x 20.0
Paino:	4.4 kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

000058.0000

Reppuruisku Pro 1300

Miellyttävää työskentelyä ammattilaisille

- Täyttötilavuus 13,0 l / kokonaistilavuus 16,5 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Ammattikäyttöön tarkoitettu kantojärjestelmä, jossa on hengittävä toiminnallinen vaahtomuovipehmuste, anatomisesti muotoillut olkavyöt ja säätöhihnat
- Ergonomisesti selän muotojen mukaan muotoiltu säiliö
- Ylimääräinen sihti estää suuttimen tukkeutumisen
- Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä

FKM MESSING BRASS +50cm VIDEO CE

4 046436 023424

Kpl./kuormalava:	34
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	60.0 x 48.5 x 22.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	58.0 x 44.0 x 19.5
Paino:	4.6 kg

000062.0000

Reppuruisku Pro 1800

Miellyttävää työskentelyä ammattilaisille

- Täyttötilavuus 18,0 l / kokonaistilavuus 23,3 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Ammattikäyttöön tarkoitettu kantojärjestelmä, jossa on hengittävä toiminnallinen vaahtomuovipehmuste, anatomisesti muotoillut olka- ja lantiovyöt sekä säätöhihnat
- Ergonomisesti selän muotojen mukaan muotoiltu säiliö
- Ylimääräinen sihti estää suuttimen tukkeutumisen
- Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä

FKM MESSING BRASS +50cm VIDEO CE

4 046436 023448

Kpl./kuormalava:	22
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	64.0 x 49.0 x 26.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	63.0 x 44.0 x 23.0
Paino:	5.2 kg

Reppuruisku Pro 1300 + Pro 1800:
Ainutlaatuista käyttömukavuutta







Erittäin tehokas ilmanvaihtojärjestelmä

000064.0000

Reppuruisku 2016

Säiliö ruostumatonta terästä

- Täyttötilavuus 16,0 l / kokonaistilavuus 16,5 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiosuuttimella
- Tehokas muovipumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Pehmustetut kantohihnat pikalukitusjärjestelmällä
- Integroitu selkätuki
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä

NBR MESSING BRASS +50cm CE EDELSTAHL Rostfrei

4 046436 004447

Kpl./kuormalava:	28
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	4.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	52.5 x 44.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	52.0 x 43.0 x 21.0
Paino:	3.9 kg

GLORIA AUTOPUMP

AUTOMAATTINEN SUIHKUTUS TARVITSEMATTA PUMPATA KÄSIN

000900.0000

GLORIA AutoPump

Johdoton sähköpumppu

- GLORIA Air Pressure Management: suihkuta tarvitsematta pumpata käsin
- Tuottaa yksikön vaatiman käyttöpaineen automaattisesti ja säätää painetta työskentelyn aikana
- Suurin sallittu käyttöpaine 1,5 baaria
- Ruiskutuskuvio pysyy varmasti optimaalisena
- Sopii kaikkiin muovisiin GLORIA-paineruiskuihin, joiden säiliön tilavuus on 3-8 litraa (paitsi ei tyyppeihin 256, 257, 261 ja 262)
- Käyttö tavallisilla paristoilla tai ladattavilla akuilla (8 x alkaliparisto 1,5 V Mignon LR 6 – AA)*
- Teho riittää paristojen/akkujen tehon mukaan jopa 12 täyttökertaan (paristoja käytettäessä) tai 16 täyttökertaan (akkuja käytettäessä)
- Yksinkertainen asennus: Irrota pumppu, kierrä AutoPump paikalleen, valmis!
- CE-merkintä

NBR · 12V BATTERY POWER · AUTOMATIC PRESSURE · VIDEO · CE

4 046436 021222

Kpl./kuormalava:	144
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Kuplapakkaus
Pakkausyks. paino:	2.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	42.0 x 33.0 x 21.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	32.5 x 19.5 x 10.0
Paino:	0.7 kg

000950.0000

AutoPump Mini

Paristokäyttöinen sumutin LED-valolla

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin
- LED-valaistu suutin integroidulla varaustilanäytöllä
- Akkukäyttöinen hammaspyöräpumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonominen pehmeä kädensija ja painike
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Paristot*: 4 x AA 1.5 V, ilman akkua
- Teho riittää paristojen tehon mukaan jopa 10 täyttökertaan
- CE-merkintä

NBR · LED · BATTERY POWER · CE

4 046436 023400

Kpl./kuormalava:	360
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	1.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	30.5 x 27.0 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	30.0 x 11.1 x 11.1
Paino:	0.34 kg

000910.0000

GLORIA AutoPump Set

Varusteet vaivattomaan kasvien hoitoon

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 1,5 baaria
- Kestävästä muovista valmistettu paineruisku, jossa on GLORIA AutoPump
- Messinkinen suihkuputki säädettävällä sisäkartiosuuttimella
- Tehokas sähköpumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- Käyttö tavallisilla paristoilla tai ladattavilla akuilla (8 x alkaliparisto 1,5 V Mignon LR 6 – AA)*
- Teho riittää paristojen/akkujen tehon mukaan jopa 12 täyttökertaan (paristoja käytettäessä) tai 16 täyttökertaan (akkuja käytettäessä)
- CE-merkintä

NBR · 12V BATTERY POWER · AUTOMATIC PRESSURE · MESSING BRASS · VIDEO · CE

4 046436 021239

Kpl./kuormalava:	80
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	6.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	42.0 x 59.0 x 37.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	56.7 x 18.5 x 16.5
Paino:	1.6 kg

* Paristot eivät sisälly toimitukseen

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

MAALAA SIVELTIMEN SIJAAN RUISKULLA

GLORIA Spray&Paint -tuoteperhe soveltuu ihanteellisesti ruiskutettavien vesiliukoisten kuultomaalien ja liuotinta sisältämättömien öljyjen levittämiseen.

000355.0000

Spray&Paint Compact

Käsiruisku ruiskutettavien vesiliukoisten kuultomaalien ja liuotinta sisältämättömien öljyjen levittämiseen

- Maks. täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Suositeltava täyttötilavuus 0,75 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
- Muovinen suihkuputki laakasuihkusuuttimella (65°)
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten

FKM XL VIDEO

4 046436 021352

Kpl./kuormalava:	192
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	33.0 x 41.0 x 28.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	31.0 x 39.5 x 13.0
Paino:	0.56 kg

000101.0000

Spray&Paint

Paineruisku ruiskutettavien vesiliukoisten kuultomaalien ja liuotinta sisältämättömien öljyjen levittämiseen

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
- Lujitemuoviputki muovisella laakasuihkusuuttimella (110°)
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Kestävästä muovista valmistettu pikasulkuventtiili
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohinna, olalla kannettava

FKM VIDEO

4 046436 016532

Kpl./kuormalava:	100
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	6.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	42.0 x 54.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	52.0 x 18.5 x 16.5
Paino:	1.39 kg

000101.0050

Spray&Paint -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Koko (K/L/S) cm: 160,0 x 61,5 x 41,0
- Koko sisältö:
  8 x Spray&Paint Compact
  12 x Spray&Paint

4 046436 021673

Kpl./kuormalava:	4
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	32.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	160.0 x 61.5 x 41.0

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

RIKKARUOHOJEN TORJUNTA, PINTOJEN HOITO JA PUHDISTUS

THERMOFLAMM **BIO**

THERMOFLAMM BIO - RIKKARUOHOJEN TORJUNTAA ILMAN KEMIALLISIA AINEITA

728414.0000

Thermoflamm-kaasupatruuna

- Butaani-propaani-kaasuseos
- 330 g, 600 ml
- 70 % butaania, 30 % propaania
- Ø 6,5 cm, korkeus 26 cm, paino 0,46 kg

4 046436 021680

Pakkausyksikkö:	12
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.6 kg

728303.0000

Thermoflamm-kaasupatruuna

- Butaani-propaani-kaasuseos
- 330 g, 600 ml
- 70 % butaania, 30 % propaania
- Ø 6,5 cm, korkeus 26 cm, paino 0,46 kg

4 046436 020683

Pakkausyksikkö:	24
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	11.2 kg

000294.0000

UUTUUS

Thermoflamm bio Classic PLUS

Rikkaruohojen torjuntaa ilman kemiallisia aineita. Kätevä ja helppokäyttöinen laite

- Liekin lämpötila jopa 1 000 °C
- Voidaan joustavasti käyttää pihalaattojen väleihin sekä ajoteiden ja kiveysten reunoihin
- Laadukas käsiote
- Pietsosytytys saa PLUSSAA pitkästä käyttöiästä
- Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
- Sis. 1 kaasupatruuna
- DVGW-GS-testattu

VIDEO | AUTOMATIC IGNITION (PIEZO) | DVGW CERT GMBH GS geprüfte Sicherheit

4 046436 035526

Kpl./kuormalava:	126
Pakkausyksikkö:	6
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	9.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	89.0 x 23.5 x 23.5
Laitteen pituus cm:	87.0
Paino:	2.1 kg

000294.0050

Thermoflamm bio Classic PLUS **-myyntiteline**

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
  Yläosan mainoksella: 148,0 x 44,0 x 48,5
- Koko sisältö:
  12 x Thermoflamm bio Classic PLUS

4 046436 036097

Kpl./kuormalava:	8
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	27.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	89.0 x 46.0 x 50.5

000295.0000

UUTUUS

VIDEO

AUTOMATIC IGNITION (PIEZO)

DVGW CERT GMBH GS geprüfte Sicherheit

Thermoflamm bio Comfort PLUS

Rikkaruohojen torjuntaa ilman kemiallisia aineita, plussaa käyttömukavuudesta

- Integroidun, kädensijassa olevan sytytysmekanismin ansiosta käyttö tapahtuu kätevästi yhdellä kädellä (pietsosytytys)
- Liekin lämpötila jopa 1 000 °C
- Kädensija saa PLUSSAA ergonomiasta ja laadusta
- Pietsosytytys saa PLUSSAA pitkästä käyttöiästä
- Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
- Sis. 1 kaasupatruuna
- DVGW-GS-testattu

4 046436 035533

Kpl./kuormalava:	126
Pakkausyksikkö:	6
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	11.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	101.0 x 23.5 x 23.5
Laitteen pituus cm:	97.0
Paino:	2.3 kg

000295.0050

Thermoflamm bio Comfort PLUS **-myyntiteline**

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
  Yläosan mainoksella: 148,0 x 44,0 x 48,5
- Koko sisältö:
  12 x Thermoflamm bio Comfort PLUS

4 046436 036103

Kpl./kuormalava:	4
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	30.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	102.0 x 46.0 x 50.5

000296.0000

DVGW CERT GMBH GS geprüfte Sicherheit

Thermoflamm bio Professional PLUS

GLORIA Thermoflamm bio Professional poistaa rikkaruohot kätevästi ja helposti

- Tehokasta rikkaruohojen torjuntaa ammattikäyttöön tarkoitettua tekniikkaa käyttäen
- Liitetään nestekaasupulloon (butaani/propaani)
- Kaasupulloon pitää liittää paineenalennusventtiili (tuotenro 000182.5000)
- Kromattu
- Kromattu polttimen suutin F60mm
- Pituus n. 94 cm
- Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
- Sis. Letku (pituus 5,0 m)
- DVGW-GS-testattu

4 046436 035540

Kpl./kuormalava:	72
Pakkausyksikkö:	6
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	16.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	51.0 x 98.0 x 25.0
Laitteen pituus cm:	94.0 cm
Paino:	2.2 kg

000182.5000

Thermoflamm-paineenalennusventtiili

- 4 baaria
- 3/8” vasenkätinen kierre
- Läpivirtausmäärä 8 kg/h
- Suositeltu lisävaruste GLORIA-malleihin Thermoflamm bio Professional (tuotenro 000181.5000) ja Professional PLUS (tuotenro 000296.0000)

4 046436 021475

Pakkausyksikkö:	6
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	1.73 kg

THERMOFLAMM BIO
PAINEENALENNUSVENTTIILI

Huomaa, että mallistossa on eri maita varten erityyppiset Thermoflamm bio -paineenalennusventtiilit. Lisätietoja saat paikalliselta GLORIA-edustajalta.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

000173.0000

Thermoflamm bio Electro

Rikkaruohojen torjuntaa ilman kemiallisia aineita, toimii taloudellisesti sähköllä.

- 650 °C:een lämpö takaa tehokkaan rikkaruohojen torjunnan
- Moottori 230 V, teho 2 000 W
- Ergonominen ohjauskahva
- Mahdollisimman turvallinen – laite toimii vain, kun painiketta painetaan
- Virtajohdon vedonpoisto
- Kartiomainen suutin takaa optimaalisen lämpösuojauksen
- Integroitu seisontajalka laitteen jäähdytystä varten
- Kätevä pituus n. 116 cm
- Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä

4 046436 024643

Kpl./kuormalava:	108
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	8.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	80.0 x 34.0 x 22.0
Laitteen pituus cm:	116.0
Paino:	1.75 kg

000173.0050

Thermoflamm bio Electro -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
  Yläosan mainoksella: 148,0 x 44,0 x 48,5
- Koko sisältö:
  8 x Thermoflamm bio Electro

4 046436 024650

Kpl./kuormalava:	10
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	16.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	80.0 x 42.0 x 37.0

000174.0000

UUTUUS

Thermoflamm bio Fix

Rikkaruohojen torjuntaa 850 °C:seen kuumenevalla sähkövastuksella

- Rikkaruohojen torjuntaa 850 °C:seen kuumenevalla sähkövastuksella
- Liitäntäjännite 230 V, teho 1 100 W
- Laite on käyttövalmis 30 sekunnissa
- Lämpösuojalevyn ja ruostumattomasta teräksestä valmistettun heijastimen ansiosta lämpösuoja on optimaalinen ja käsittely on tehokasta
- Ergonominen ohjauskahva
- Mahdollisimman turvallinen – laite toimii vain, kun painiketta painetaan
- 4 ohjauspyörää takaavat kätevän ohjauksen
- 150 cm²:n työalue
- Alumiininen peitekansi
- Virtajohdon vedonpoisto
- GS-testattu

SPEED

4 046436 033171

Kpl./kuormalava:	56
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	9.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	81.0 x 27.0 x 54.0
Laitteen pituus cm:	122.0
Paino:	2.0 kg

000174.0050

Thermoflamm bio Fix -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
  ILMAN yläosan mainosta: 120,0 x 57,0 x 45,0
- Koko sisältö:
  6 x Thermoflamm bio Fix

4 046436 033195

Kpl./kuormalava:	1
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	14.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	83.0 x 57.0 x 45.0

BRUSHSYSTEM

KIVI- JA PUUPINTOJEN KÄSITTELY, SAUMOJEN PUHDISTUS JA REUNOJEN LEIKKAUS

000292.0000

MultiBrush li-on

Toimii tehokkaalla akkuvirralla

- Nailoninen kiviharja SOFT
- Messinkipäällysteinen terästharja saumoja varten
- Yksinkertainen moduulien vaihto ilman työkaluja
- Portaaton kierrosluvun säätö (saumaharja 630–1 260 r/min; harjarulla 450–900 r/min.)
- Helposti vaihdettava 18 V:n/4 Ah:n litium-ioni-akku merkkikennoilla ja akun lataustilan näytöllä
- Sis. latauslaitteen: 100 % = 70 min., 75 % = 30 min.
- Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta varten (saumaharja)
- Epäsymmetrinen kotelo mahdollistaa työskentelyn reunojen lähellä
- Ergonominen pehmeä ohjauskahva
- Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
- Alumiininen teleskooppiputki
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä

AKKU ACCU · MULTI-FUNCTION · VIDEO

4 046436 029686

Kpl./kuormalava:	44
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	122.0 x 51.5 x 28.0
Laitteen pituus cm:	min. 115.0 / max. 135.0
Paino:	3.83 kg

000291.0000

MultiBrush speedcontrol

Monikäyttöinen sähköharja joustavalla nopeussäädöllä

- Nailoninen kiviharja SOFT
- Messinkipäällysteinen terästharja saumoja varten
- Yksinkertainen moduulien vaihto ilman työkaluja
- Portaaton kierrosluvun säätö (saumaharja 650–1 600 r/min; harjarulla 450–1 100 r/min.)
- Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta varten (saumaharja)
- Epäsymmetrinen kotelo mahdollistaa työskentelyn reunojen lähellä
- Ergonominen pehmeä ohjauskahva ja virtajohdon vedonpoistin
- Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
- Alumiininen teleskooppiputki
- Moottori 230 V, teho 500 W
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä

230 V · MULTI-FUNCTION · VIDEO

4 046436 029679

Kpl./kuormalava:	44
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	122.0 x 51.5 x 28.0
Laitteen pituus cm:	min. 115.0 / max. 135.0
Paino:	3.7 kg

000291.0050

MultiBrush speedcontrol -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
  Yläosan mainoksella: 186,0 x 53,0 x 42,0
- Koko sisältö:
  8 x MultiBrush speedcontrol

4 046436 029976

Kpl./kuormalava:	2
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	49.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	143.0 x 56.0 x 54.0

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

000289.0000

WeedBrush

Sähkökäyttöinen saumaharja kätevään samojen puhdistukseen rikkaruohoista

- Messinkipäällysteinen teräksinen saumaharja (Ø 110 mm, leveys 15 mm)
- Suuri vääntömomentti
- Kierrosluku 1 800 r/min
- Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta varten
- Laitteen ympärillä oleva roiskesuoja takaa siistin työskentelyn
- Ergonominen pehmeä ohjauskahva ja virtajohdon vedonpoistin
- Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
- Moottori 230 V, teho 300 W
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä

4 046436 029662

Kpl./kuormalava:	56
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.96 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	71.0 x 52.0 x 30.5
Laitteen pituus cm:	118.0
Paino:	2.44 kg

000289.0050

WeedBrush -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
  ILMAN yläosan mainosta: 70,0 x 54,0 x 60,0
  Yläosan mainoksella: 133,0 x 54,0 x 60,0
- Koko sisältö:
  8 x WeedBrush

4 046436 029969

Kpl./kuormalava:	4
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	ca. 22.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	71.0 x 53.0 x 60.0

000293.0000

PowerBrush speedcontrol

Ammattilaite kivi- ja puupintojen puhdistukseen

- Nailoninen kiviharja SOFT (Ø 100 mm, leveys 165 mm) + yksilöllisesti asetettavat sivuharjat (Ø 100 mm, leveys 50 mm)
- Innovatiivinen muotoilu yhdellä kädellä käyttöä varten pintojen ja reunojen helppoon puhdistukseen
- Portaaton kierrosluvun säätö (450–1 000 r/min.)
- Harja toimii oikealla tai vasemmalla kääntämällä kahvaa 180°
- Suojakupu takaa siistin työskentelyn
- Ergonominen pehmeä ohjauskahva ja virtajohdon vedonpoistin
- Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
- Alumiininen teleskooppiputki
- Moottori 230 V, teho 400 W
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä

4 046436 029693

Kpl./kuormalava:	44
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	4.12 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	125.0 x 51.5 x 29.5
Laitteen pituus cm:	min. 115.0 / max. 135.0
Paino:	3.26 kg

000291.1070

Metallinen display BrushSystem -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
  ILMAN yläosan mainosta: 162,0 x 120,0 x 80,0
  Yläosan mainoksella: 217,0 x 120,0 x 80,0
- Koko sisältö:
  9 x MultiBrush speedcontrol
  10 x WeedBrush
  3 x PowerBrush speedcontrol
  3 x MultiBrush li-on
  4 x UNIVERSAL-puuharja
  10 x teräksinen saumaharja
  4 x Cut&Brush 2-in-1 -reunanleikkuri

4 046436 029983

Kpl./kuormalava:	1
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	ca. 143.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	155.0 x 120.0 x 80.0

729013.0000



UUTUUS

SOFT-teräsharja

- Pehmeä nailoninen harjarulla (Ø 100 mm, leveys 165 mm)
- Kivipintojen puhdistukseen ja hoitoon
- Optimoitu harjaprofiili urien ja rakojen puhdistamiseen
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin

4 046436 033607

Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	0.52 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	17.0 x 11.0 x 11.0

728834.0000



MEDIUM-teräsharja

- Tukeva nailoninen harjarulla (Ø 100 mm, leveys 165 mm)
- Kivipintojen puhdistukseen
- Soveltuu karkean lian, kuten sammaleen, poistoon
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin

4 046436 026388

Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	0.49 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	17.0 x 11.0 x 11.0

729010.0000

UUTUUS

PRO-teräsharja

- Messinkipäällysteinen teräsharja (leveys 165 mm)
- Kivipintojen tehokkaaseen puhdistukseen
- Sopii sitkeän lian ja kasvustojen, kuten jäkälän, käsittelyyn
- Kovaa käsittelyä kestäville pinnoille
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin

4 046436 033416

Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	0.75 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	17.0 x 11.0 x 11.0

728833.0000



UNIVERSAL-teräsharja

- Nailoninen harjarulla (Ø 100 mm, leveys 165 mm)
- Optimoitu harjaprofiili urien ja rakojen puhdistamiseen
- Sopii havu- ja lehtipuuprofiileille sekä puukomposiittimateriaaleille
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin

4 046436 026371

Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	0.49 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	17.0 x 11.0 x 11.0

728835.0000

Teräslangasta valmistettu saumaharja

- Messinkipäällysteinen teräsharja (Ø 110 mm, leveys 15 mm)
- Soveltuu rikkaruohojen poistamiseen terassien ja kulkuteiden laattojen välisistä saumoista
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush li-on- ja WeedBrush -laitteisiin

4 046436 026395

Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	0.15 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	12.0 x 12.0 x 2.0

728964.0000

Cut&Brush 2-in-1 edge cutter

- Uritettu, jousiteräslaikka (Ø 150 mm, leveys 1 mm), joka voidaan asentaa nailonharjarullan (Ø 100 mm, leveys 50 mm) oikealle tai vasemmalle puolelle, joustava käyttö
- Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta varten
- Suojakupu takaa siistin työskentelyn
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol- ja MultiBrush li-on -laitteisiin

4 046436 029709

Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	1.00 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	19.0 x 19.0 x 13.0

728970.0000

Litium-ioni-akku

- 18 V:n/4 Ah:n litium-ioni-akku merkkikennoilla ja akun lataustilan näytöllä
- Toiminta-aika jopa 75 min. (Täydellä kuormalla 30 min.)
- Lyhyt latausaika: 100 % = 70 min., 75 % = 30 min.
- Sopii GLORIA MultiBrush li-on -laitteisiin

4 046436 029952

Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	0.65 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	7.9 x 20.5 x 14.5

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

GARDENBOY PLUS

SÄHKÖKÄYTTÖINEN JYRSIN KOTIPUUTARHAAN

GARDENBOY PLUS

INNOVATIIVINEN APUVÄLINE PUUTARHAAN REUNOJEN HOITOON, MAAPERÄN KUOHKEUTTAMISEEN, PINNAN MUOKKAAMISEEN JA RIKKARUOHOJEN KITKEMISEEN



000220.0000

Gardenboy PLUS

Sähkökäyttöinen maajyrsin reunojen hoitoon, rikkaruohojen repimiseen, murentamiseen, irrottamiseen ja kitkemiseen

- Ergonominen ohjauskahva
- Säädettävä lisäkahva mahdollistaa laitteen mukauttamisen käyttäjän koon mukaan
- Vastakkain liikkuvat sinkkilevyt suojaavat kasveja ja juuria
- Virtajohdon vedonpoisto
- Moottori 230 V
- Teho 400 W
- Työsyvyys: 8,0 cm
- CE-merkintä

230 V MULTI-FUNCTION CE

4 046436 021314

Kpl./kuormalava:	48
Pakkausyksikkö:	6
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	24.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	60.5 x 79.0 x 42.5
Laitteen pituus cm:	130.0
Paino:	3.84 kg

000220.0050

Gardenboy Plus -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
  ILMAN yläosan mainosta: 87,0 x 46,0 x 57,0
  Yläosan mainoksella: 137,0 x 46,0 x 57,0
- Koko sisältö:
  6 x Gardenboy PLUS

4 046436 033058

Kpl./kuormalava:	4
Pakkausyksikkö:	6
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	25.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	88.0 x 47.0 x 58.0

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

TUOTTEET TEOLLISUUTEEN JA PIENYRITYKSIIN TUOTTEET TEOLLISUUTEEN JA PIENYRITYKSIIN

000094.0000

Pro 05 -hienosumutin

Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva hienosumutin teollisuuteen ja pienyrityksiin

- Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu: 1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Öljynkestävä malli

4 046436 022212

Kpl./kuormalava:	756
Pakkausyksikkö:	12
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	28.0 x 41.0 x 25.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	24.5 x 14.0 x 10.0
Paino:	0.18 kg

000095.0000

Pro 10 -hienosumutin

Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva hienosumutin teollisuuteen ja pienyrityksiin

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu: 1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Öljynkestävä malli

4 046436 022229

Kpl./kuormalava:	504
Pakkausyksikkö:	12
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	3.2 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	28.0 x 48.0 x 30.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	28.0 x 15.0 x 10.0
Paino:	0.22 kg

000098.0000

Paineruisku Pro 100

Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva paineruisku teollisuuteen ja pienyrityksiin

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Korkealaatuinen tyypin 8002 messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonomisesti muotoiltu kahva
- Turvaventtiili
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Öljynkestävä malli

4 046436 023394

Kpl./kuormalava:	240
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	1.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	32.5 x 32.0 x 26.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	30.5 x 15.5 x 13.0
Paino:	0.41 kg

000089.0000

Erikoispaineruisku tyyppi 89

Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva paineruisku, jossa on kääntyvä suutin

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,45 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Säädettävä sisäkartiosuutin kääntyvällä suuttimella
- Tehokas tarkkuuspumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Voidaan varustaa jatkoputkella (pituus 0,50 m)
- Öljynkestävä malli



4 006325 506506

Kpl./kuormalava:	144
Pakkausyksikkö:	3
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	32.5 x 49.5 x 19.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	29.5 x 18.0 x 16.5
Paino:	0.75 kg

000506.0000

505 T profiline -suurtehopaineruisku

Soveltuu ihanteellisesti teollisuuteen, pienyrityksiin ja maatalouteen

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta terästä
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli

4 046436 000357

Kpl./kuormalava:	63
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.2 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:	4.45 kg

000506.2701

505 TK Profiline -suurtehopaineruisku

Kätevä kompressoriliitäntä

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta terästä
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, selässä kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli

4 046436 000562

Kpl./kuormalava:	63
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:	4.55 kg

000512.0000

510 T profiline -suurtehopaineruisku

Soveltuu ihanteellisesti teollisuuteen, pienyrityksiin ja maatalouteen

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta terästä
- Tyypin 8004 messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, selässä kannettava
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli

4 046436 000371

Kpl./kuormalava:	45
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:	5.6 kg

000512.2700

510 TK Profiline -suurtehopaineruisku

Kätevä kompressoriliitäntä

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta terästä
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, selässä kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli

4 046436 000456

Kpl./kuormalava:	45
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:	5.7 kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

000406.0000

405 T Profiline -suurtehopaineruisku

Tarkoitettu teollisuuskäyttöön

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli

4 046436 000227

Kpl./kuormalava:	63
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:	4.8 kg

000407.2400

405 TK Profiline -suurtehopaineruisku

Kätevä kompressoriliitäntä

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli

4 046436 000531

Kpl./kuormalava:	63
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:	4.9 kg

000407.0000

405 TKS Profiline -suurtehopaineruisku

Plussaa varustelusta

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Öljynkestävä kierreletku (pituus 5,0 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli

4 046436 000234

Kpl./kuormalava:	63
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	54.0 x 21.0 x 20.0
Paino:	5.3 kg

000412.0000

410 T Profiline -suurtehopaineruisku

Tarkoitettu teollisuuskäyttöön

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli

4 046436 000265

Kpl./kuormalava:	45
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:	5.9 kg

000414.0000

410 TI Profiline -suurtehopaineruisku

Erityiskäyttökohteisiin

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä

4 046436 000319

Kpl./kuormalava:	45
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:	5.9 kg

000416.2400

410 TK Profiline -suurtehopaineruisku

Kätevä kompressoriliitäntä

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli

4 046436 000548

Kpl./kuormalava:	45
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	7.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	66.0 x 23.0 x 22.0
Paino:	6.0 kg

000416.0000

410 TKS Profiline -suurtehopaineruisku

Plussaa varustelusta

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Öljynkestävä kierreletku (pituus 5,0 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli

4 046436 000333

Kpl./kuormalava:	45
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	67.6 x 25.6 x 23.1
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	65.0 x 21.0 x 20.0
Paino:	5.7 kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

000415.0000

Tyypin 415 vedensyöttölaite

Teräksestä valmistettu vedensyöttölaite keernakairauskoneiden, katkaisulaikkojen ja vastaavien laitteiden vedensyöttöä varten.

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Sallittu käyttölämpötila +50 °C
- Varustettu korkealaatuisella kudotulla letkulla (pituus 3,0 m) sis. pikaliittimen ja sulkuhanan
- Turvaventtiili: Säätömutteri 2 aukolla
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä

4 046436 000326

Kpl./kuormalava:	45
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	67.6 x 25.6 x 23.1
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	65.0 x 21.5 x 22.5
Paino:	5.7 kg

001215.0000

Tyypin 10 vedensyöttölaite

Muovista valmistettu vedensyöttölaite keernakairauskoneiden, katkaisulaikkojen ja vastaavien laitteiden vedensyöttöä varten.

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Sallittu käyttölämpötila +40 °C
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Varustettu korkealaatuisella letkulla (pituus 4,0 m), sis. pikaliittimen ja sulkuhanan
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Varustettu liitännällä pikaliitintä varten
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- CE-merkintä

4 046436 029846

Kpl./kuormalava:	48
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	10.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	66.0 x 43.0 x 43.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	62.0 x 23.0 x 20.5
Paino:	2.2 kg

000081.0725

Prima 5 -erikoispaineruisku

Erityiskäyttökohteisiin

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
- Tyypin 8002 E laakasuihkusuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku
- Turvaventtiili
- Kantohihna, olalla kannettava
- Öljynkestävä malli

4 006325 693046

Kpl./kuormalava:	100
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	7.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	54.0 x 42.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	53.0 x 20.0 x 18.0
Paino:	1.67 kg

000179.0000

Stratos 5

Yleiskäyttöinen paineruisku

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku
- Osoittimella varustettu painemittari
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna, olalla kannettava
- Öljynkestävä malli

4 006325 510404

Kpl./kuormalava:	72
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	56.5 x 20.0 x 19.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	56.0 x 20.0 x 19.0
Paino:	1.9 kg

001206.0000

Pro 8 -erikoispaineruisku

Plussaa täyttötilavuudesta

- Täyttötilavuus 8,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
- Tyypin 8002 E laakasuihkusuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohinha, olalla kannettava
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli

FKM MESSING BRASS XL CE

4 046436 029853

Kpl./kuormalava:	64
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	10.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	66.0 x 43.0 x 43.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	62.0 x 23.0 x 20.5
Paino:	2.2 kg

000105.0000

Paint Pro 5

Paineruisku ruiskutettavien vesiliukoisten kuultomaalien ja maalien levittämiseen

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
- Lujitemuovinen suihkuputki
- Messinkinen laakasuihkusuutin (90°)
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohinha, olalla kannettava

FKM XL

4 046436 020584

Kpl./kuormalava:	100
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	8.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	55.0 x 42.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	54.5 x 18.5 x 16.5
Paino:	1.72 kg

SOVELTUU TORJUNTA-AINEIDEN RUISKUTUKSEEN SISÄTILOISSA

000750.0000

ProControl 100 -suurtehopaineruisku

Soveltuu torjunta-aineiden ruiskutukseen sisätiloissa

- Kokonaistilavuus 13,9 l / täyttötilavuus 10,0 L
- Suurin sallittu käyttöpaine 5,5 baaria
- Säiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, säiliön seinämässä on täyttöasteikko
- Messinkinen suihkuputki, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu pidike
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu laakasuihkusuutin, jossa on hienosuodatin (suodatin voidaan puhdistaa ilman työkaluja)
- Messinkinen pumppu, joissa on galvanoitu teräsmäntä
- Suuri täyttösuppilo kätevää täyttöä varten, suppilon sisällä on suodatin (neste suodatetaan säiliön täytön yhteydessä)
- Vahvistettu kumiletku
- Painemittari (analoginen näyttö 0-10 baaria)
- Messinkinen pikasulkuventtiili, jossa on galvanoitu teräsmäntä ja lukitusmekanismi, joka estää venttiilin avaamisen vahingossa
- Säiliön koveran pohjan ansiosta ruisku pysyy tukevasti pystyssä
- Noudattaa WHO:n normia: asiakirjan numero WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2010.9

FKM MESSING BRASS XL

4 046436 025725

Kpl./kuormalava:	45
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.25 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	69.0 x 25.5 x 23.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	63.5 x 27.0 x 22.0
Paino:	5.6 kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

PUHDISTUSLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

000607.0000

CleanMaster CM 05

Tehokas käsiruisku happamien ja emäksisten aineiden levitykseen

- Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
- EPDM-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
  1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö

4 046436 022267

Kpl./kuormalava:	768
Pakkausyksikkö:	12
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	27.5 x 43.5 x 25.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	23.0 x 12.0 x 10.0
Paino:	0.17 kg

000613.0000

CleanMaster CM 10

Tehokas käsiruisku happamien ja emäksisten aineiden levitykseen

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
- EPDM-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
  1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö

4 046436 022199

Kpl./kuormalava:	480
Pakkausyksikkö:	12
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	3.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	30.5 x 49.5 x 27.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	27.5 x 12.5 x 12.0
Paino:	0.21 kg

000608.0000

CleanMaster EXTREME EX 05

Sumutin rasvanpoistoaineiden sekä lievästi happamien ja emäksisten aineiden levittämiseen

- Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pHarvo on 4–11
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä sisäkartiosuutin
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
  1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Öljynkestävä malli

4 046436 025572

Kpl./kuormalava:	768
Pakkausyksikkö:	12
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	1.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	29.0 x 43.0 x 18.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	27.0 x 11.5 x 9.0
Paino:	0.12 kg

000614.0000

CleanMaster EXTREME EX 10

Sumutin rasvanpoistoaineiden sekä lievästi happamien ja emäksisten aineiden levittämiseen

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pHarvo on 4–11
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä sisäkartiosuutin
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
  1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Öljynkestävä malli

4 046436 025589

Kpl./kuormalava:	480
Pakkausyksikkö:	12
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	39.0 x 42.0 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	33.0 x 12.0 x 10.5
Paino:	0.16 kg

000615.0000

CleanMaster CM 12

Käsiruisku happamien ja emäksisten puhdistusaineiden levitykseen

- Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- EPDM-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Säädettävä sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö

4 046436 020881

Kpl./kuormalava:	144
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	3.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	34.0 x 37.0 x 34.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	32.5 x 20.0 x 13.0
Paino:	0.68 kg

000616.0000

CleanMaster PERFORMANCE PF 12

Öljynkestävä laite, joka kestää hyvin happamia ja emäksisiä puhdistusaineita

- Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–9
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Säädettävä sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Öljynkestävä malli

4 046436 024773

Kpl./kuormalava:	144
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	3.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	34.0 x 37.0 x 34.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	32.5 x 20.0 x 13.0
Paino:	0.68 kg

000618.0000

CleanMaster EXTREME EX 100

Soveltuu parhaiten liuotinpohjaisten aineiden, kuten jarrujen ja vanteiden puhdistukseen käytettyjen aineiden, tervanja tahranpoistoaineiden levitykseen.

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
- Viton® Plus -tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Säiliö kestävää polyeteenimuovia
- Suihkun suutin polyasetaalimuovia
- Portaattomasti säädettävä sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä säiliö
- Kestää bensiiniä, bentseeniä, öljyä, alkoholia ja orgaanisia liuottimia sisältäviä aineita
- Öljynkestävä malli

4 046436 025596

Kpl./kuormalava:	264
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.85 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	30.0 x 32.0 x 26.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	28.0 x 18.0 x 13.0
Paino:	0.48 kg

000622.0000

CleanMaster PERFORMANCE PF 50

Täyttötilavuudeltaan suuri paineruisku happamien ja emäksisten puhdistusaineiden levittämiseen

- Täyttötilavuus 8,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
- EPDM-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen happoja kestävällä laakasuihkusuuttimella varustettu suihkuputki
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Letku PVC-lujitemuovia
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Kantohihna, olalla kannettava
- Jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä

4 046436 024698

Kpl./kuormalava:	100
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	8.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	56.0 x 36.5 x 42.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	54.5 x 19.0 x 17.5
Paino:	1.8 kg

000620.0000

CleanMaster CM 50

Käsiruisku happamien ja emäksisten puhdistusaineiden levitykseen

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- EPDM-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pHarvo on 2–12
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen happoja kestävällä laakasuihkusuuttimella varustettu suihkuputki
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Letku PVC-lujitemuovia
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Kantohihna, olalla kannettava
- Jatkoputki (pituus 0,5 m)

EPDM XL +50 cm VIDEO

4 046436 020898

Kpl./kuormalava:	100
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	8.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	56.0 x 37.5 x 42.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	54.5 x 19.0 x 17.5
Paino:	1.8 kg

000625.0000

CleanMaster CM 80

Öljynkestävä laite, joka kestää hyvin happamia ja emäksisiä puhdistusaineita

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pHarvo on 2–9
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen happoja kestävällä laakasuihkusuuttimella varustettu suihkuputki
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku PVC-lujitemuovia
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Kantohihna, olalla kannettava
- Jatkoputki (pituus 0,5 m)
- Öljynkestävä malli

EPDM XL +50 cm VIDEO CE

4 046436 020904

Kpl./kuormalava:	64
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	12.2 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	64.0 x 43.0 x 44.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	63.0 x 23.0 x 22.0
Paino:	2.7 kg

FOODMASTER F12

SOVELTUVAT IHANTEELLISESTI ELINTARVIKETEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

000630.0000

FoodMaster F 12

Erikoispaineruisku elintarviketeollisuuskäyttöön

- Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Tiivistemateriaali: VMQ
- Aineet, joita tuotteella voidaan ruiskuttaa: Sitruunahappo, suolahappo 3 %:n pitoisuuteen asti, rikkihappo 10 %:n pitoisuuteen asti, typpihappo 7 %:n pitoisuuteen asti, etikkahappo, ammoniakki 10 %:n pitoisuuteen asti, natronlipeä 50 %:n pitoisuuteen asti, natriumkloridiliuos 10 %:n pitoisuuteen asti, pesuaineet, öljy ja öljyä sisältävät aineet
- Säiliö kestävää polyeteenimuovia
- Säädettävä sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Soveltuu elintarvikkeiden levitykseen

VMQ XL

4 046436 027002

Kpl./kuormalava:	144
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	3.2 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	33.5 x 36.5 x 34.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	32.5 x 20.0 x 13.0
Paino:	0.68 kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

VAAHDOTIN

SOVELTUU KIINNI TARTTUVAN PUHDISTUSVAAHDON LEVITYKSEEN

000650.0000

FoamyClean 100

Innovatiivinen paineruisku puhdistusvaahdon tuo

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
- Suositeltava täyttötilavuus 0,5 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Sis. 3 vaahtopatruunaa oikean vaahdon määrän säätöä varten
- Suihkun kulma 110°
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä säiliö

FKM VIDEO

4 046436 022205

Kpl./kuormalava:	216
Pakkausyksikkö:	6
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	3.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	40.5 x 34.0 x 28.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	29.0 x 19.0 x 13.0
Paino:	0.5 kg

000655.0000

FoamMaster FM 10

Puhdistusvaahdon levitykseen tarkoitettu käsiruisku

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Suositeltava täyttötilavuus 0,75 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Laakasuihkusuutin, jonka suihkun kulma on 110°
- Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö

FKM XL VIDEO

4 046436 020911

Kpl./kuormalava:	144
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	3.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	34.0 x 36.0 x 34.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	31.0 x 20.0 x13.0
Paino:	0.5 kg

000656.0000

UUTUUS

FoamMaster FM10 Flex

Käsiruisku puhdistusvaahdon levittämiseen

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Suositeltava täyttötilavuus 0,75 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Laakasuihkusuutin, jonka suihkun kulma on 110°
- Jatkoputki joustavalla nivelellä
- Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö

FKM XL VIDEO

4 046436 033966

Kpl./kuormalava:	144
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	34.5 x 30.5 x 30.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	31.0 x 20.0 x 13.0
Paino:	0.6 kg

000658.0000

UUTUUS

FoamMaster FM 30

Puhdistusvaahdon levitykseen tarkoitettu paineruisku

- Täyttötilavuus 3,0 l / kokonaistilavuus 5,0 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen laakasuihkusuuttimella varustettu suihkuputki
- Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
- Tehokas painepumppu
- Kierreletku (pituus 2,0 m)
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Kantohinha, olalla kannettava

FKM 2,0 m XL

4 046436 036066

Kpl./kuormalava:	120
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	6.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	45.0 x 42.5 x 36.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	45.0 x 21.0 x 18.0
Paino:	1.5 kg

000660.0000

FoamMaster FM 50

Puhdistusvaahdon levitykseen tarkoitettu paineruisku

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen laakasuihkusuuttimella varustettu suihkuputki
- Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
- Tehokas painepumppu
- Kierreletku (pituus 2,5 m)
- Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Kantohinha, olalla kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- CE-merkintä

FKM 2,5 m XL VIDEO CE

4 046436 020928

Kpl./kuormalava:	36
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	3.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	65.0 x 25.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	63.0 x 23.0 x 22.0
Paino:	2.0 kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

LISÄVARUSTEET & JA VARAOSAT

000124.0000

Messinkinen tyypin 124 jatkoputki

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
- Sisäläpimitta 9 mm
- Pituus 0,5 m

4 006325 501747

Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Muovipakkaus

000109.0000

Messinkinen tyypin 109 jatkoputki

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
- Sisäläpimitta 9 mm
- Pituus 0,7 m

4 006325 501600

Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Muovipakkaus

000110.0000

Messinkinen tyypin 110 jatkoputki

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
- Sisäläpimitta 9 mm
- Pituus 1,0 m

4 006325 501617

Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Muovipakkaus

000122.0000

Muovinen teleskooppinen suihkuputki suuttimella

- Sopii tyyppeihin 229 S/T/TS, 256, 257, 261, 262, prima-sarjaan sekä malleihin primex 5 ja Pro 5
- Portaattomasti säädettävissä välillä 0,58–1,0 metriä

4 006325 670115

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

727658.0000

Muovinen teleskooppinen suihkuputki

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
- Mukana liitosletku ja venttiili tuholaisten torjuntaan
- Teleskoopin pituutta voidaan muuttaa 3 pituuteen 0,9–3,0 m

4 006325 709341

Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

000131.0000

Messinkinen teleskooppinen jatkoputki

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
- Portaattomasti säädettävissä välillä 0,5–1,0 metriä

4 006325 501860

Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Muovipakkaus

000132.0000

Messinkinen teleskooppinen jatkoputki

- Sopii suurtehopaineruiskuihin ja paineruiskuihin, joissa on messinkinen pikasulkuventtiili
- Portaattomasti säädettävissä välillä 1,0–2,0 metriä

4 006325 501907

Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Muovipakkaus

706500.0000

Messinkinen suihkuputki, jossa on suutin

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)

4 006325 612658

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

706610.0000

Messinkinen suihkuputki, jossa on messinkinen suutin

- Sopii tyyppeihin 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 256, 257, prima-sarjaan ja primex 5:een
- Säädettävä messinkinen suutin

4 006325 612726

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

726898.0000

Messinkinen suihkuputki täydellisenä

- Muovisuutin messinkisellä suihkuputkella, säädettävä
- Sopii malleihin prima 5, prima 8 ja tyyppiin 229 S alkaen 3/95

4 006325 631314

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

000260.0000

Suihkusuojus, tyyppi 260 (100 x 395 mm)

- Sopii suurtehopaineruiskuihin ja reppuruiskuihin
- Yhdysrakenteinen laakasuihkusuutin
- Suutin tyyppiä 8002 E, BBA-hyväksytty
- Mukana ripustin SB-koukkuihin

4 006325 504793

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Without packaging

000270.0000

Suihkusuojus, tyyppi 270 (115 x 335 mm)

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin sekä kaikkiin GLORIAN 3, 5 ja 8 litran Garten- ja Hobby-paineruiskuihin
- Yhdysrakenteinen laakasuihkusuutin
- Mukana ripustin SB-koukkuihin

4 006325 509576

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Without packaging

000280.0000

Suihkusuojus, tyyppi 280 (Ø 110 mm)

- Sopii prima-sarjaan sekä malleihin hobby universal (tyyppi 261), hobby exclusiv, primex 5
- Helppo asentaa jälkikäteen painamalla ruiskun suihkuputken suutinta
- Mukana ripustin SB-koukkuihin

4 006325 669256

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

726896.0000

Muovinen pikasulkuventtiili

- Sopii kaikkiin 3–8 litran Garten- ja Hobbypaineruiskuihin
- Siiviläputkella ja holkkimutterilla

4 006325 631321

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

707340.0000

Messinkinen pikasulkuventtiili

- Sopii kaikkiin 3–8 litran Garten- ja Hobbypaineruiskuihin
- Kahvalla, siiviläputkella ja letkunkiristimellä

4 006325 613051

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

706590.0000

Messinkinen pikasulkuventtiili

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
- Kahvalla, siiviläputkella ja letkunkiristimellä

4 006325 612702

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

725770.0000

Pumppu täydellisenä

- Sopii kaikkiin 5–8 litran Garten- ja Hobbypaineruiskuihin

4 006325 620714

Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

728058.0000

Suurikapasiteettinen pumppu täydellisenä, öljynkestävä

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin

4 046436 007875

Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

706410.0000

Painemittari ja tiiviste 6 baaria

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin

4 006325 612597

Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

728971.0000

Paineensäädin

- Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Jos suuttimen paine laskee alle asetetun arvon, venttiili sulkeutuu automaattisesti
- Sopii kaikkiin 6 baarin suurtehopaineruiskuihin (Garten ja Profiline) ja kaikkiin reppuruiskuihin

4 046436 030088

Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

706950.0000

Ruiskutusletku (1,40 m)

- Sopii tyyppeihin 141, 141 T, 142, 142 T, 142 TG, 165 S, 165 SG, 172, 172 R, 172 RT, 172 RTG, 172 T, 176, 176 T, 176 TI, 178, 2000 F + S, 2001 F + S, 2001 SG / RTI ja valmistusvuodesta 2007 lähtien kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
- Mukana 2 letkunkiristintä

4 006325 612887

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706940.0000

Ruiskutusletku (1,25 m)

- Sopii tyyppeihin 229 S, 229 T, 229 TS, 256, 257 sekä prima 5:een
- Mukana 2 letkunkiristintä ja 2 letkunliitinmutteria

4 006325 612870

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

728086.0000

Venttiilin kalvo (läppäventtiili)

- Sopii kaikkiin valmistusvuosina 2007–2011 valmistettuihin ei-öljynkestäviin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin eiöljynkestäviin 5 l:n paineruiskuihin

4 046436 000937

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

725780.0000

2 x kuppikaulus (Ø 35 mm), ei öljynkestävä

- Sopii tyyppeihin 229 TS, 256, 257, 261, 262, prima 5:een ja prima 8:aan (valmistusvuodesta 03/94 lähtien)

4 006325 620745

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706910.0000

2 x kuppikaulus (Ø 30 mm), ei öljynkestävä

- Sopii prima 5:een (valmistusvuoteen 03/94 saakka) sekä tyyppeihin 208, 229 S ja 229 T

4 006325 612863

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

000135.0000

Kompressoriliitäntä, öljynkest

- Sopii 6 baarin suurtehopaineruiskuihin
- Turvaventtiili
- Paineilmaliitäntä (rengasventtiilillä)
- Takaiskuventtiili

4 006325 501938

Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

727984.0000

Ilmanpoistoventtiili täydellisenä, öljynkestävä

- Sopii prima-sarjaan sekä malleihin primex 5, Pro 5, Pro 8, 229 S ja 229 TS

4 046436 000395

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

000111.0000

Erikois-laakasuihkusuutin 111

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja reppuruiskuihin (paitsi ei malliin 2000)
- Tyyppi 8002 E (80°)

4 006325 501624

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

000112.0000

Erikois-kalkkisuutin

- Sopii kaikkiin tyypin 162 teräslevystä valmistettuihin laitteisiin
- Käyttö vain kalkitukseen.

4 006325 501631

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706840.0000

Suuttimet

- Sopivat tyyppeihin 89, 228, 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 251, 256, 257, 259 ja prima-sarjaan

4 006325 612832

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706810.0000

Sisäkartiosuuttimet, 2 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm

- Sopivat kaikkiin GLORIA-suurtehopaineruiskuihin ja reppuruiskuihin
- Sumuttimella

4 006325 612825

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

724480.0000

York-kaksoissuutin

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin (6 baaria) ja reppuruiskuihin

4 006325 621995

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

725820.0000

Sisäkartiosuutin Ø 2 mm:n sumuttimella

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja reppuruiskuihin (paitsi ei malliin 2000)
- Sisäkartiosuutin tyyppi G-H 116-80. Suihkun kulma 80°
- Tuotto: 1,16 litraa minuutissa 2 baarin paineella

4 006325 620684

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

725830.0000

Sisäkartiosuutin Ø 1 mm sumuttimella

- Sopii kaikkiin GLORIA-suurtehopaineruiskuihin ja reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
- Sisäkartiosuutin tyyppi G-H 49-55. Suihkun kulma 55°
- Tuotto: 0,49 litraa minuutissa 2 baarin paineella

4 006325 620875

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

726029.0000



Täydellinen sisäkartiosuutin, säädettävä

- Sopii tyyppeihin 89, 228, 251, 256, 259, 261 ja 262
- Suihkun kulma 0-60°
- Tuotto: 0,52 litraa minuutissa 2 baarin paineella

4 006325 620813

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

716440.0000

Tyypin 8004E laakasuihkusuutin

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
- Suihkun kulma 0-80°
- Tuotto: 1,29 litraa minuutissa 2 baarin paineella

4 004325 615211

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728524.0000

Vaahtopatruunasarja (3 patruunaa)

- Sopii kaikkiin GLORIA FoamMaster -malleihin
- Oikean vaahdon määrän säätöä varten
- Helposti vaihdettavissa ruiskuun
- Värikoodattu tuotteiden erottamiseksi helposti

4 046436 022380

Pakkausyksikkö: 4
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

726984.0000

Täydellinen sisäkartiosuutin, säädettävä

- Sopii malleihin 5 ja primex 5

4 006325 631826

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728781.0000

Silikonirasva, 6 gramman tuubi

- Silikonirasva tiivisterenkaiden ja holkkien hoitoon

4 046436 025152

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

001100.0000

Ruiskujen puhdistusaine 250 ml

- Tehoaa kasvinsuojeluainejäämiin
- Suojaa kalkin ja korroosion vaikutuksilta
- Riittoisuus jopa 10 puhdistuskertaa (5 litran säiliöitä puhdistettaessa)
- Sisältö 250 ml

4 046436 022106

Pakkausyksikkö: 5
Pakkaustapa: Ei pakattu

728628.0000

Tiivistesarja

- Sopii Hobby 1800:aan, Pro 1300:een ja Pro 1800:aan

4 046436 023745

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706460.0000

O-renkaat pumppuihin (ø 28,15 x 3,5), ei öljynkestävä

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin

4 006325 612634

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706400.0000

O-renkaat pumppuihin (ø 38 x 5), ei öljynkestävä

- Sopii kaikkiin paineruiskuihin ja suurtehopaineruiskuihin

4 006325 612580

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728968.0000



O-renkaat pumppuihin (ø 28,15 x 3,5), ei öljynkestävä

- Suitable for public health sprayer ProControl 100

4 046436 029815

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

725920.0000

Tiivistesarja

- Sopii tyyppeihin 217, 217 G ja 251

4 006325 620776

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728033.0000

Tiivistesarja, ei öljynkestävä

- Sopii kaikkiin ei-öljynkestäviin suurtehopaineruiskuihin

4 046436 000982

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

707360.0000

Tiivistesarja paineruiskuihin

- Sopii tyyppeihin 42, 229 S, 229 T, 229 TS prima-sarjaan ja tyyppiin primex 5

4 006325 613068

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728839.0000

Tiivistesarja

- Sopii reppuruiskuihin CLASSIC 1200 ja CLASSIC 1800

4 046436 027736

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

727629.0000

Tiivistesarja

- Sopii tyyppeihin 261 ja 262

4 006325 672652

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728059.0000

Tiivistesarja, öljynkestävä

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin

4 046436 000821

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728417.0000



Tiivistesarja

- Sopii Hobby 125:een

4 046436 021598

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728415.0000

Tiivistesarja

- Sopii malleihin Pro 5, Pro 8, Spray&Paint ja PaintPro 5

4 046436 021574

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728626.0000

Tiivistesarja

- Sopii malliin prima 3

4 046436 023707

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728627.0000

Tiivistesarja

- Sopii Hobby 1200:aan

4 046436 023738

Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

000198.5001

Kuljetusvaunu

- Kaikille 10 litran suurtehopaineruiskuille valmistusvuodesta 2007 lähtien

4 046436 000401

Pakkausyksikkö: 4
Pakkaustapa: Muovipakkaus

000100.0000

Varaosalaatikko

- GLORIA-ruiskujen tärkeimmät alkuperäisvaraosat
- Koko sisältö:

4 x 540742.0000	5 x 606271.0000
4 x 510880.0000	10 x 617070.0000
4 x 521400.0000	3 x 625971.0000
4 x 536230.0000	3 x 627070.0000
4 x 536480.0000	5 x 634870.0000
5 x 539358.0000	2 x 726790.0000
5 x 539359.0000	5 x 726996.0000
8 x 540240.0000	3 x 728558.0000
5 x 601900.0000	3 x 728563.0000

4 006325 688332

Pakkausyksikkö: 1
Type of packaging Muovipakkaus

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT

I. Yleiset ehdot

Kaikki tarjoukset, sopimukset ja toimitukset ovat yksinomaan toimitusehtojemme ja maksuehtojemme alaisia, jotka asiakas, sikäli kuin hän ei ole kuluttaja Saksan siviililain 13 §:n mukaisesti, ilmoittaa hyväksyvänsä tilauksen antamisen yhteydessä näiden sekä kaikkien tulevien kauppojen osalta, myös vaikka niitä ei ole kaupan solmimisen yhteydessä nimenomaisesti mainittu tai jos niistä ei ole erikseen sovittu. Poikkeavat, ristiriidassa olevat tai täydentävät yleiset sopimusehdot, vaikka ne olisivat tiedossa, eivät ole kuulu sopimukseen, paitsi jos olemme kirjallisesti vahvistaneet niiden pätevyyden.

Edustajiemme ja työntekijöidemme antamat suulliset lupaukset ja muut sopimukset, varsinkin jos ne muuttavat näitä ehtoja, ovat meidän puoleltamme voimassa vain, jos ne on kirjallisesti vahvistettu.

II. Tarjous

Tarjoukset tehdään sitoumuksetta. Kuvat, mittoja ja painoja koskevat tiedot sekä muissa painotuotteissa olevat tiedot ovat vain likimääräisiä ja ne annetaan sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin sekä muodon, värin ja/tai painon muutoksiin kohtuullisuuden rajoissa.. Tavaran tilatessaan asiakas ilmoittaa sitovasti haluavansa hankkia tilatun tavaran.Meillä on oikeus hyväksyä tilauksen sisältämä sopimustarjous kahden viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Hyväksymisestä voidaan ilmoittaa joko kirjallisesti tai toimittamalla tavara asiakkaalle.

III. Toimitus

Sovitut toimitusajat eivät ole sitovia. Ne ovat sitovia vain, jos ne on kirjallisesti nimenomaisesti vahvistettu sitoviksi. Toimitusaikaa on noudatettu, jos toimitus on lähtenyt varastostamme tai lähetysvalmiudesta on ilmoitettu ostajalle toimitusajan päättymiseen mennessä. Jos ei-sitova toimitusaika on ylittynyt yli kuudella viikolla, ostajalla on oikeus kirjallisesti vaatia meiltä toimitusta kohtuullisessa ajassa. Jos emme ole toimittaneet tilattua tuotetta toimitusajan päättymiseen mennessä, ostaja voi kirjallisella ilmoituksella peruuttaa sopimuksen. Ostaja voi vaatia meiltä laiminlyönnin takia korvausta viivästyksestä tai vahingonkorvausta vain, jos olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Tässä tapauksessa vaatimusta jälkitoimituksesta ei voida esittää. Osittaiset toimitukset ovat toimitusajan kuluessa sallittuja. Ostaja hyväksyy vajaatoimitukset. Kaikki muut vaateet, erityisesti jälkitoimitusta ja/tai vahingonkorvausta koskevat, ovat oikeudellisesta syystä riippumatta mitättömiä paitsi, jos olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Toimitusaikaa pidennetään ylivoimaisen esteen takia, joita ovat erityisesti lakot, työsulut, raaka-aineen puute, toimintahäiriöt, kuljetusvauriot ja kaikenlaiset viranomaisten toimenpiteet. Tällaisissa ennakoimattomissa olosuhteissa meillä on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain edellyttäen, että tapahtumat muuttavat merkittävästi toimituksen sisältöä. Tällaisissa tapauksissa ostaja voi pyytää meiltä ilmoitusta siitä, haluammeko täyttää sopimuksen kohtuullisessa määräajassa. Jos emme anna ilmoitusta, ostaja voi purkaa sopimuksen. Ostaja ei voi esittää vahingonkorvausvaatimuksia, paitsi jos olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen.

IV. Riskin siirtyminen

Kaikkien tavaralähetysten osalta riski siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan huolitsijalle tai rahdinkuljettajalle.

V. Takuu, virheitä koskeva vastuu, vastuun rajoitus

Annamme loppuasiakkaidemme hyväksi tuotteillemme vuoden takuun ostopäivästä lähtien. Tämä takuu koskee kaikkia laitteissa ilmeneviä olennaisia vikoja, jotka todistettavasti johtuvat materiaali- tai valmistusvirheistä. Valintamme mukaan takuukorvaus suoritetaan lähettämällä uusi, virheetön laite tai korjaamalla meille lähetetty laite, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

- Laitetta on käsitelty oikein ja käyttöohjeen suositusten mukaisesti. Ostaja tai muu valtuuttamaton kolmas osapuoli ei ole yrittänyt korjata laitetta.
- Takuu on mitätön, mikäli varaosia, lisävarusteita ja lisävarusteita ei korvata GLORIAN alkuperäisillä osilla tai osilla, jotka olemme hyväksyneet.
- Laite on lähetetty riittävällä postimaksulla varustettuna suoraan johonkin asiakaspalvelukeskuk seemme ja siihen on liitetty täydellisesti täytetty takuukortti.
- Meidän suorittamamme takuukorjaus tai -vaihto eivät pidennä takuuaikaa.

Takuu ei kata määräysten mukaisesta käytöstä aiheutuneesta kulumisesta johtuvia vikoja. Tämä valmistajan antama takuu ei koske loppuasiakkaan jälleenmyyjää tai myyjää kohtaan voimassa olevia takuuvaatimuksia.

Takaamme asiakkaillemme, että noudatamme lakisääteisiä määräyksiä. Viallisen tai virheellisen toimituksen yhteydessä pidätämme kuitenkin harkintamme mukaan oikeuden korjata toimitettu tavara tai toimittaa virheetön laite. Asiakkaallamme on oikeus vaatia ostohinnan alentamista tai ostosopimuksen purkamista vasta, kun laitetta on kaksi kertaa tuloksetta yritetty korjata, tai kun uusi, virheetön laite on kaksi kertaa tuloksetta yritetty lähettää. Asiakkaidemme lisävaateet, erityisesti koskien välittömiä, epäsuoria tai välillisiä vahinkoja, ovat oikeudellisesta syystä riippumatta mitättömiä, etenkin jos kyse on viivästyksestä, paitsi jos olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Tämä vastuuvapauslauseke ei myöskään koske hengenmenetystä, ruumiinvammaa tai terveydellistä haittaa tai törkeästä tuottamuksellisuudesta aiheutuvia vahinkoja. Emme myöskään ole yleisesti vastuussa vahingoista niiden oikeudellisesta syystä riippumatta, paitsi jos kyseessä ole petollinen aikomus tai törkeä huolimattomuus. Tämä vastuuvapauslauseke ei myöskään koske hengenmenetystä, ruumiinvammaa tai terveydellistä haittaa tai törkeästä tuottamuksellisuudesta aiheutuviavahinkoja.

VI. Omistuksenpidätys

Toimitetut tavarat säilyvät oikeudellisesta syystä riippumatta omaisuutenamme, kunnes saatavamme, mukaan lukien tulevat saatavat, on täysin maksettu, vaikka kyse on erityisesti mainittujen maksujen suorittamisesta. Jos kyseessä on juokseva tili, varattu omaisuus toimii saldovaatimuksemme vakuutena. Ostaja voi myydä omaisuuttamme vain tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa ja niin kauan kuin hän ei ole laiminlyönyt maksujaan. Hänellä on oikeus jälleenmyydä varattuja tavaroita vain sillä edellytyksellä, että varatun tavaran jälleenmyynnistä saadut saatavat siirretään meille ja että hänen ostajansa eivät voi kuitata jälleenmyynnin saamisia vastasaamisilla. Ostajalla ole oikeutta muihin varattujen tavaroiden luovutuksiin, etenkään vakuuden siirtoon ja panttaukseen.Jos saamme tietoon seikkoja, jotka voivat heikentää ostajan luottokelpoisuutta, ja jos jatkoaika ei muuta asiaa, voimme milloin tahansa kieltää toimitettujen, omistuksenpidätyksen alaisten tavaroiden jälleenmyynnin ja vaatia asiakkaalta niiden palauttamista asiakkaan kustannuksella. Tässä tapauksessa asiakkaan on korvattava ylimääräiset rahti- ja lähetyskulut ja muut kulut sekä mahdollinen arvon alentuminen. Ostajalla on oikeus periä jälleenmyynnistä koituvat saatavat siihen asti, kunnes kielto tulee voimaan. Asiakas on vaatimuksestamme velvollinen ilmoittamaan asiakkailleen saatavien siirrosta meille ja tekemään tästä meille ilmoituksen sekä lähettämään tämän ilmoituksen yhteydessä saatavien siirtämiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Jos vakuuksiemme kokonaisarvo ylittää 20 prosenttia saataviemme arvosta, meillä on oman valintamme mukaan velvollisuus vapauttaa vakuus ostajan pyynnöstä. Omistusoikeuden pidättämiseen liittyvät oikeudet ja kaikki tässä määritellyt erityisehdot ovat voimassa siihen saakka, kun ostaja on maksanut kaikki velkansa.

VII. Maksuehdot

Maksut on suoritettava ilman mitään vähennyksiä 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos maksuaika ylittyy, meillä on ilman erillistä muistutusta oikeus periä korkoa, jonka suuruus on kulloinkin voimassa oleva peruskorko lisättynä kahdeksalla prosentilla. Korko on korkeampi, mikäli voimme esittää todisteen korkeammasta korkotasosta.Hyväksymme vekseleitä vain nimenomaisen sopimuksen mukaan arvopäivästä, jona voimme käyttää vasta-arvoa edellyttäen, että meillä on oikeus diskonttaukseen. Jos näin ei ole, pidätämme oikeuden palauttaa laskun ostajalle ja vaatia käteismaksua. Emme ota vastuuta ajallaan tehtävästi esittämisestä, protestista, ilmoituksesta tai vekselin palauttamisesta, jos vekseliä ei ole lunastettu, paitsi jos kyseessä on meidän puoleltamme tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Leimavero, diskonttaus, kulut ja korot erääntyvät aina välittömästi.Meillä on oikeus siirtää liikesuhteestamme johtuvia vaateita. Jos tietoomme tulee sopimuksen tekemisen jälkeen seikkoja, jotka heikentävät ostajan luottokelpoisuutta, kaikki saatavamme erääntyvät välittömästi vekselin erääntymisajasta riippumatta. Meillä on oikeus vaatia vakuuksia.Jos määräämämme jatkoaika päättyy tuloksettomana, meillä on oikeus irtisanoa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta saatavan suorittamatta jättämisestä. Meitä vastaan esitetyt vaateet voidaan hyvittää vain, jos vastavaatimus on kiistaton tai oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoinen omistusoikeus on olemassa.Ostaja voi vaatia pidätysoikeutta vain siltä osin kuin se perustuu saman sopimussuhteen vaatimuksiin.

VIII. Vastuun rajoitukset

Ellei edellä ole muuta sovittu, GLORIAN vastuu vähäisestä huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuden laiminlyönnistä rajoittuu tavaroiden tyypilliseen sopimuksessa ennakoitavaan, välittömään keskimääräiseen vahinkoon. Emme ota vastuuta vähäisistä sopimusvelvoitteiden laiminlyönneistä. Erityisesti asiakkaan esittämät lisävaateet GLORIAA vastaan ovat pois suljettuja. Tämä koskee erityisesti vahingonkorvausvaatimuksia, jotka johtuvat sopimussuhteeseen perustuvista velvoitteista ja rikkomuksista. Tämän vuoksi emme ole vastuussa vahingoista, joka ei ole ilmennyt itse toimitetussa tavarassa. Erityisesti emme ole vastuussa asiakkaan voiton menetyksestä tai omaisuusvahingosta. Edellä mainitut vastuun rajoitukset eivät koske asiakkaan tuotevastuuseen liittyviin vaatimuksia. Lisäksi vastuun rajoitukset eivät koske asiakkaalle aiheutuvaa ruumiinvammaa, terveydellistä haittaa tai hengenmenetystä. Valmistusvirhettä koskevat vahingonkorvausvaatimukset vanhentuvat vuoden kuluttua tavaroiden luovutuksesta. Tämä ei ole voimassa, jos meitä voidaan syyttää vilpillisestä toiminnasta.

IX. Muut asiat

Suorituspaikka on yhtiömme kotipaikka. Kaikkien tämänhetkisten ja tulevien liikesuhteestamme johtuvien vaateiden, mukaan lukien vekseli- ja sekkisaatavat, yksinomainen oikeuspaikka on yrityksemme kotipaikka. Meillä on oikeus nostaa kanne ostajaa vastaan myös hänen yleisessä oikeuspaikassaan. Tämä sopimus on ainoastaan Saksan liittotasavallan lain alainen. YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) ei ole voimassa. Jos jokin ehto on pätemätön, tämä ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Asianmukaisen käsittelyn edellyttämät tiedot tallennetaan meidän tietojenkäsittelyjärjestelmäämme.

Toimitusjohtaja: Markus Kress, Andre Kirchesch
Toimipaikka: Witten, Saksa
Kaupparekisterinumero: Bochum, HRB 8807

Witten, voimassa 1. lokakuuta 2018 alkaen
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH

TORJU RIKKAKASVEJA – TIETENKIN GLORIAN TUOTTEILLA!

Lämpöön perustuva rikkaruohojen torjunta GLORIAN kaasu- ja sähkökäyttöisillä laitteilla

- **Pitkävaikutteinen**
- **Ei kemiallisia aineita**
- **Uudet PLUS-versiot saatavissa välittömästi**

GLORIA®
Laitteet kotiin ja puutarhaan

GLORIA
Haus- und Gartengeraete GmbH
Daermannsbusch 7 · D-58456 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 / 700 0
Fax: +49 (0) 2302 / 700 46
www.gloria-garten.de

GLORIA
Sales and Marketing
Edisonallee 15 · D-89231 Neu-Ulm
Tel.: +49 (0) 731 / 14060 560
Fax: +49 (0) 731 / 14060 55
info@gloria-garten.com

Tämän esitteen on toimittanut käyttöön:

98-540 · Oikeus virheisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään.